

四川锦程消费金融有限责任公司

“2025 年数据中心优化扩容一期硬件”项目采购公告

根据需要，四川锦程消费金融有限责任公司决定对外公开采购“2025 年数据中心优化扩容一期硬件”，欢迎符合条件的供应商参与采购。具体公告如下：

一、采购项目基本情况

（一）项目名称：四川锦程消费金融有限责任公司“2025 年数据中心优化扩容一期硬件”采购项目

（二）采购内容：本次项目采购范围为服务器及网络设备。采购设备的配置信息请参考附件二（具体配置信息以采购文件为准）。

（三）采购人：四川锦程消费金融有限责任公司

（四）采购方式：以采购文件为准

二、供应商报名资质与要求

（一）供应商必须是中华人民共和国境内注册的企业法人；注册成立时间不少于 3 年，注册资金不得低于人民币 500 万元。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，及其母公司、全资子公司及控股公司只能有一家参与本项目的采购。

（二）供应商有下列情况的，应主动向采购人说明，采购人有权限制其参加本项目的采购：

1. 不同供应商的法定代表人或负责人为同一人或者供应商之间存在直接或间接控股、管理关系的；

2. 同一人分别在两家或以上的供应商担任董事、监事、高级管理人员的（公司高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员）；

3. 不同供应商的实际控制人为同一人的；

4. 不同供应商的法定代表人、负责人、董事或监事有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的；

5. 与其他供应商存在可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

（三）供应商应不属于有腐败和欺诈行为的不合格的供应商。

（四）供应商公司管理规范，并在人员、技术力量、资金方面具有相应能力。

（五）供应商须财务状况良好，须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，没有处于被责令停业及财产被接管、冻结或破产状态，且最近 3 年内无足以影响本次采购工作及合同正常履行的重大涉诉（或仲裁）情况。

（六）供应商能提供有效的营业执照复印件。

（七）供应商必须具备本次采购项目相应服务经验，有

完善和成熟的技术支持团队，具备提供成都本地服务支持的能力。

（八）案例要求：供应商需提供近 3 年内至少 3 个及以上企业机构或金融机构包含服务器的采购案例，并提供详细案例材料，包括实施过程和最终效果等信息。

（九）供应商不得将本项目内容以任何方式进行转包。本项目不接受联合体响应。

（十）供应商供货要求（具体以采购文件为准）：

1. 交货日期为自合同签订日起不超过 30 个自然日。
2. 交货地点为四川锦程消费金融有限责任公司机房所在地点（成都市内）。
3. 所有设备应为原厂原装行货，在交货时须工程师现场技术支持，加电查看设备是否满足采购人采购型号及配置要求。

（十一）项目验收要求（具体以采购文件为准）：

所有设备及系统稳定运行，且运行时参数满足采购人技术要求。

（十二）售后服务要求（具体以采购文件为准）：

1. 服务器设备至少免费提供原厂 5 年 7*24 小时保修服务（维保内容包括设备所有零部件）。所有设备提供原厂盖章的售后服务承诺函并在原厂官网上能够查询相关维保证明。

2. 服务响应时间为采购人通知后 30 分钟以内。在接到采购人通知后 4 小时内到达故障所在地点现场。

3. 本项目易损件定义为硬盘、电源、风扇、网卡等部件。易损件故障要求供应商在到达现场后 6 个小时内解决故障或恢复系统正常运行。易损件除外的硬件故障，要求供应商在到达现场后的 72 小时之内解决。

4. 在维保服务期内服务器故障硬盘由采购人保留。

三、报名参加本采购项目需要提交的资料（请按如下顺序提交）

（一）采购项目报名表（请见附件）。

（二）有效的企业法人营业执照（复印件加盖公章）。

（三）法人授权函（原件）、法定代表人及被授权人身份证明（复印件加盖公章）。

（四）增值税一般纳税人证明文件或者能代开增值税发票的相关证明文件。

（五）与采购人过往合作情况的说明。

（六）提供产品案例证明材料；（需提供中标通知或合同关键页扫描件，必要时采购人有权查看原件）。

（七）资质证明

相关产品生产、销售、代理资质证明；国家规定的相关认证书（无规定的除外）；相关检测报告。

四、获取采购文件

（一）采购人对报名供应商进行资格预审

凡有意参加者，请于 2025 年 4 月 21 日 18:00 前，将参加本采购项目报名所需的材料发送至邮箱：jzcg@jccfc.com，采购人将以邮件方式回复资格预审是否通过，超过时限提交材料则报名无效。（投递后，若未收到采购人邮件回执，请在 2025 年 4 月 21 日 18:00 前与采购人联系得到邮件确认，否则视为无效投递。）

（注：采购人仅对材料进行符合性检查，供应商需保证材料的真实性，并承担因提供虚假材料带来的一切后果和责任。）

（二）邀请符合条件的供应商获取采购文件

采购人负责本项目的负责人将与资格预审通过的供应商沟通项目需求、项目实施方案、项目实施计划、项目相关测试等。采购人根据沟通交流等情况，以邮件方式邀请 3 家及以上满足本项目需求的供应商获取本项目的采购文件，收到邀请的供应商根据邮件提示获取采购文件。

五、项目评审时间和地点

（一）评审方式：以采购文件为准

（二）谈判时间：以采购文件为准

（三）谈判地点：以采购文件为准

六、采购人联系方式

联系人：唐老师，邮箱：jzcg@jccfc.com

电 话：028-85310091

地 址：成都高新区中航城市广场 A 座 1605

本次采购不收取任何报名费，也未委托任何第三方机构代理。

如您在参加采购活动的过程中发现有违公平、公正原则，存在弄虚作假或营私舞弊等行为，或发现采购人员利用职务之便，索取、收受贿赂或违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费以及礼品礼金等违规违纪问题的，请向采购人举报。

举报电话：028-68729364。

四川锦程消费金融有限责任公司

2025 年 4 月 1 日

附件一：采购项目报名表

四川锦程消费金融有限责任公司集中采购项目报名表				
项目名称	四川锦程消费金融有限责任公司“2025 年数据中心优化扩容一期硬件”采购项目			
报名供应商	名 称			
	法定代表人			
授权代理人	姓 名		办公室电话	
	手 机		邮 箱	
	身份证号			
报名材料	☐ 有效的企业法人营业执照（复印件加盖公章的扫描件）			
	☐ 法人授权函（原件扫描件）、法定代表人及被授权人身份证明（复印件加盖公章的扫描件）			
	☐ 增值税一般纳税人证明文件或者能代开增值税发票的相关证明文件			
	☐ 类似案例证明材料			
	☐ 资质证明材料			
☐ 其他材料：				
供应商声明： 我单位已认真阅读本项目的相关资料,对本项目的采购范围、内容 and 要求已有初步了解，并确定已完全符合报名资质和要求，现正式提出报名申请，同时承诺：本单位愿意对本表所填写内容和本次递交资料的真实性承担法律责任。				
供应商名称（盖章）				
年 月 日				

附件二：服务器及网络设备配置清单

服务器 1	品牌范围	浪潮/新华三
	机架规格	2U2 路机架式服务器
	采购数量	1
	CPU	2*英特尔至强银牌 4314 2.4G, 16C/32T, 24M, 135W
	内存	4*32G RDIMM DDR4 3200MHz (支持 16 个+内存插槽)
	电源	2*≥750W 热插拔电源(带电源线)
	系统盘	2*600GB 10K RPM 热插拔硬盘
	数据盘	6*2.4TB 10K RPM SAS 热插拔硬盘 (支持 8 个+硬盘槽位)
	网卡	≥2*万兆光纤接口 + ≥2*千兆以太网接口 (含 2 个光模块)
	RAID	配置 8 通道高性能 SAS PM8204 RAID 卡或优于此性能 RAID 卡 (≥2GB 缓存), 支持 0/1/5/10/50, 掉电保护
	远程管理	支持远程管理控制台, 支持远程开关机, 无 agent 带外管理
	风扇	≥4*标准风扇
	标准接口	≥2*USB 口 (USB2.0+), ≥1*VGA 接口
	服务要求	设备五年原厂维保, 五年存储介质不返还, 原厂工程师上门服务, 原厂商售后服务
服务器 2	品牌范围	浪潮/新华三
	机架规格	2U2 路机架式服务器
	采购数量	2
	CPU	2*英特尔至强银牌 4314 2.4G, 16C/32T, 24M, 135W
	内存	8*32G RDIMM DDR4 3200MHz (支持 16 个内存插槽)
	电源	2*≥750W 热插拔电源(带电源线)
	系统盘	2*600GB 10K RPM SAS 热插拔硬盘
	数据盘	6*2.4TB SAS 10K RPM 热插拔硬盘 (支持 8 个+硬盘槽位)
	网卡	≥2*万兆光纤接口 + ≥2*千兆以太网接口 (含 2 个光模块)
	RAID	配置 8 通道高性能 SAS PM8204 RAID 卡或优于此性能 RAID 卡 (≥2GB 缓存), 支持 0/1/5/10/50, 掉电保护
	远程管理	支持远程管理控制台, 支持远程开关机, 无 agent 带外管理
	风扇	≥4*标准风扇
	标准接口	≥2*USB 口 (USB2.0+), ≥1*VGA 接口
	服务要求	设备五年原厂维保, 五年存储介质不返还, 原厂工程师上门服务, 原厂商售后服务
服务器 3	品牌范围	浪潮/新华三
	机架规格	2U2 路机架式服务器
	采购数量	7
	CPU	2*英特尔至强银牌 4314 2.4G, 16C/32T, 24M, 135W
	内存	4*32G RDIMM DDR4 3200MHz (支持 16 个+内存插槽)

	电源	2*≥750W 热插拔电源(带电源线)
	系统盘	2*600GB 10K RPM 热插拔硬盘
	数据盘	10*12TB 7.2K RPM SAS 热插拔硬盘（支持 12 个+硬盘槽位）
	网卡	≥2*万兆光纤接口 + ≥2*千兆以太网接口（含 2 个光模块）
	RAID	配置 16 通道高性能 SAS 9460 RAID 卡或优于此性能 RAID 卡（≥4GB 缓存），支持 Raid 0/1/5/10/50，掉电保护
	远程管理	支持远程管理控制台，支持远程开关机，无 agent 带外管理
	风扇	≥4*标准风扇
	标准接口	≥2*USB 口（USB2.0+），≥1*VGA 接口
	服务要求	设备五年原厂维保，五年存储介质不返还，原厂工程师上门服务，原厂商售后服务
服务器 4	品牌范围	浪潮/新华三
	机架规格	2U2 路机架式服务器
	采购数量	3
	CPU	2*英特尔至强银牌 4314 2.4G, 16C/32T, 24M, 135W
	内存	8*32G RDIMM DDR4 3200MHz（支持 16 个+内存插槽）
	电源	2*≥750W 热插拔电源(带电源线)
	系统盘	2*600GB 10K RPM 热插拔硬盘
	数据盘 1	4*2.4TB SAS 10K RPM 热插拔硬盘（支持 16 个+硬盘槽位）；
	数据盘 2	10*1.92T SSD , SAS, 12Gbps 热插拔硬盘（支持 16 个硬盘槽位）
	网卡	≥4*万兆光纤接口 + ≥2*千兆以太网接口（含 4 个光模块）
	RAID	配置 16 通道高性能 SAS 9460 RAID 卡或优于此性能 RAID 卡（≥4GB 缓存），支持 0/1/5/10/50，+掉电保护
	远程管理	支持远程管理控制台，支持远程开关机，无 agent 带外管理
	风扇	≥4*标准风扇
	标准接口	≥2*USB 口（USB2.0+），≥1*VGA 接口
	服务要求	设备五年原厂维保，五年存储介质不返还，原厂工程师上门服务，原厂商售后服务
服务器 5	品牌范围	浪潮/新华三
	机架规格	2U2 路机架式服务器
	采购数量	2
	CPU	2*英特尔至强银牌 4309Y 2.8G, 8C/16T, 12M, 105W
	内存	2*32G RDIMM DDR4 3200MHz（支持 16 个+内存插槽）
	电源	2*≥750W 热插拔电源(带电源线)
	系统盘	2*600GB 10K RPM 热插拔硬盘
	数据盘	2*2.4TB 10K RPM SAS 热插拔硬盘（支持 12 个+硬盘槽位）
	网卡	≥2*万兆光纤接口 + ≥2*千兆以太网接口（含 2 个光模块）
	RAID	配置 8 通道高性能 SAS PM8204 RAID 卡或优于此性能 RAID 卡（≥2GB 缓存），支持 0/1/5/10/50，掉电保护
	远程管理	支持远程管理控制台，支持远程开关机，无 agent 带外管理

	风扇	≥4*标准风扇
	标准接口	≥2*USB 口（USB2.0+），≥1*VGA 接口
	服务要求	设备五年原厂维保，五年存储介质不返还，原厂工程师上门服务，原厂商售后服务
服务器 6	品牌范围	浪潮/新华三
	机架规格	2U2 路机架式服务器
	采购数量	4
	CPU	2*英特尔至强银牌 4314 2.4G, 16C/32T, 24M, 135W
	内存	8*32G RDIMM DDR4 3200MT/s（支持 16 个+内存插槽）
	电源	2*≥750W 热插拔电源(带电源线)
	系统盘	2*600GB 10K RPM 热插拔硬盘
	数据盘	10*12TB 7.2K RPM SAS 热插拔硬盘（支持 12 个+硬盘槽位）
	网卡	≥2*万兆光纤接口 + ≥2*千兆以太网接口（含 2 个光模块）
	RAID	配置 16 通道高性能 SAS 9460 RAID 卡或优于此性能 RAID 卡（≥4GB 缓存），支持 Raid 0/1/5/10/50，掉电保护
	远程管理	支持远程管理控制台，支持远程开关机，无 agent 带外管理
	风扇	≥4*标准风扇
	标准接口	≥2*USB 口（USB2.0+），≥1*VGA 接口
	服务要求	设备五年原厂维保，五年存储介质不返还，原厂工程师上门服务，原厂商售后服务
交换机 1	品牌	新华三
	型号	S6520X-54QC-EI
	数量	4
	配置要求	满配多模 10G 光模块，每台需要配一根 1m 原厂堆叠线缆，双电源双风扇，三年原厂维保
交换机 2	品牌	新华三
	型号	S5560X-54C-EI
	数量	4
	配置要求	双电源双风扇，三年原厂维保
核心交换机	品牌	新华三
	型号	S6520X-54QC-HI
	数量	2
	配置要求	每台加装 2 张板卡：LSWM2XMGT8P，1 台满配单模 10G 光模块，1 台满配多模 10G 光模块，每台需要配一根 1m 原厂堆叠线缆，双电源双风扇，三年原厂维保
POE 交换机	品牌	新华三
	型号	5570S-54S-PWR-EI-A
	数量	2

	配置要求	光口需满配单模 10G 光模块，双电源双风扇，三年原厂维保
接入交换机	品牌	新华三
	型号	5570S-54S-EI
	数量	14
	配置要求	光口需满配单模 10G 光模块，双电源双风扇，三年原厂维保